Коллектор дымовых газов NAVIEN 30003863A для котлов Deluxe / Ace / Prime

1 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**30003863A**
Бренд:	**Navien**
Модель:	**Подходит для: Navien Ace 10K–24K, Ace Coaxial 10K–24K, Deluxe 13K–24K, Deluxe Coaxial 10K–24K, Deluxe Plus 13K–24K, Deluxe Plus Coaxial 13K–24K, Smart TOK Coaxial 13K–24K, Prime Coaxial 13K–24K.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Южная Корея**

Коллектор дымовых газов (верхний кожух дымохода) NAVIEN 30003863A — это оригинальный сертифицированный элемент вытяжной системы настенного газового котла традиционного типа мощностью от 10 до 24 кВт. Узел монтируется на верхнюю часть камеры сгорания непосредственно над первичным теплообменником. Он отвечает за сбор отработанных дымовых газов и их герметичное выведение через коаксиальный или раздельный дымоход на улицу.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается воздействию критических температурных нагрузок от

пламени горелки, а также химически агрессивному воздействию конденсата дымовых газов. Установка оригинального коллектора гарантирует полную герметичность вытяжного контура, обеспечивает безопасность использования и предотвращает утечку опасных продуктов горения внутрь жилого помещения.
Возможные неисправности и симптомы

- Появление запаха угарного газа, гари или тления проводки в помещении, где смонтирован котел.
- Появление следов сквозной коррозии, трещин, копоти или деформации на стенках металлического кожуха.
- Выход котла в аварийный режим с фиксацией системного кода ошибки дымоудаления (ошибка 12 на приборах Navien).
- Задувание горелки или частый срыв пламени во время работы из-за нарушения правильной аэродинамики отходящих потоков.
- Нестабильный запуск вентилятора наддува и блокировка розжига из-за падения тяги в поврежденном коробе.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Нарушение герметичности коллектора дымовых газов приводит к тому, что перегретый воздух начинает сочиться внутрь корпуса. Из-за этого могут оплавиться импульсные силиконовые шланги пневмореле (датчика APS), а также пострадать высоковольтные провода розжига.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить ресурс металла, контролируйте настройки давления газа на горелке — ее избыточная мощность приводит к регулярному перегреву верхней части короба. Во время ТО аккуратно очищайте внутренние стенки от сажи сухой ветошью.
- **Особенности монтажа**: Данная деталь относится к сухому типу, сливать воду из системы отопления котла не требуется. Перед заменой полностью обесточьте аппарат и перекройте газ. При установке нового короба важно посадить его плотно и без перекосов к камере сгорания.

Рекомендация мастера
Уплотнение стыка: При монтаже нового коллектора обязательно обратите внимание на состояние термостойкого уплотнителя по периметру соединения с камерой сгорания. Если старый уплотнительный шнур имеет дефекты или замятия, замените его. Малейший зазор на стыке приведет к подсосу воздуха, из-за чего датчик давления (прессостат) начнет хаотично выдавать ошибку тяги, блокируя работу котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос