

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Мотор вентилятора Navien GA (35-40 кВт)
переулок д. 3 Б

Мотор вентилятора Navien 30005552A для котлов GST 35-40K(N)

□

□

□

5 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 30005552A

Бренд: Navien

Модель: Подходит для: Navien GST 35K, Navien GST 35K(N), Navien GST 40K, Navien GST 40K(N), Navien KDB-353GTD

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Южная Корея

Мотор вентилятора Navien 30005552A — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления и подачи воздуха напольного газового котла. Данный узел отвечает за стабильное вращение крыльчатки турбины, гарантируя строго дозированную подачу кислорода в камеру сгорания для формирования правильной газозооушной смеси.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и термическим нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как плата управления из-за короткого замыкания в обмотке).

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки на дисплее:** Появление аварийного кода сбоя системы дымоудаления или работы вентилятора на пульте управления котла.
- **Посторонний шум:** Сильный гул, свист, скрежет или вибрация в районе горелки при попытке запуска оборудования.
- **Блокировка пуска:** Котел циклически пытается запуститься, слышны щелчки реле, но розжиг не происходит, так как датчик тяги не фиксирует воздушный поток.
- **Визуальная остановка:** Крыльчатка вентилятора полностью неподвижна после команды электронной платы на включение турбины.
- **Запах гари:** Специфический запах горелой изоляции, свидетельствующий о межвитковом замыкании или заклинивании обмоток электродвигателя.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Перед заменой мотора обязательно проверьте целостность пластиковой крыльчатки, исправность датчика давления воздуха и состояние реле вентилятора на главной плате управления.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы нового узла, регулярно очищайте лопасти от осевшей пыли и нагара во время ежегодного ТО. Используйте стабилизатор напряжения, так как скачки в сети часто приводят к перегоранию обмоток двигателя.
- **Особенности монтажа:** Монтаж выполняется на обесточенном оборудовании. При замене не требуется слив воды из контура отопления, однако необходимо строго соблюдать герметичность сопряжения мотора с корпусом улитки, чтобы избежать утечки дымовых газов.

Рекомендации мастера

- **Проверка посадочного места:** Перед установкой нового мотора тщательно очистите улитку вентилятора от нагара и пыли. Любой перекос при затяжке винтов вызовет дисбаланс, который приведет к быстрому износу подшипников.
- **Контроль свободного хода:** После монтажа двигателя обязательно проверьте рукой, насколько свободно вращается крыльчатка. Она должна прокручиваться мягко, без заклиниваний и задевания за внутренние стенки корпуса.
- **Внимание к клеммам:** В процессе подключения проводов питания обожмите и очистите контакты от окислов. Слабый контакт на клеммах вызывает их нагрев, что может оплавить пластиковую фишку и вывести из строя обмотку.
- **Защита от вибрации:** Убедитесь в целостности резиновых виброгасителей (демпферов), если они предусмотрены конструкцией. Загрубевшая или потрескавшаяся резина передает гул на корпус котла, делая его работу шумной.
- **Тест под нагрузкой:** После первого запуска котла с новым мотором проконтролируйте его работу в течение 10–15 минут. Наличие посторонних щелчков или резкого запаха лака — повод немедленно отключить питание и проверить правильность сборки.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос