Гидроузел датчика протока с краном подпитки Navien 30011226A для котлов Deluxe, Ace, Atmo



3 600 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**30011226A**
Бренд:	**Navien**
Модель:	**Подходит для: Navien Deluxe 13-40K, Navien Deluxe Coaxial, Navien Deluxe Plus, Navien Ace 10-40K, Navien Ace Coaxial, Navien Atmo 13-28A(N), Navien Prime, Navien Smart Tok.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Южная Корея**

Гидроузел датчика протока с краном подпитки Navien 30011226A — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за сбор информации о расходе горячей воды и передачу сигнала плате управления для своевременного переключения трехходового клапана в режим ГВС, а встроенный вентиль позволяет вручную восполнять объем теплоносителя в отопительном контуре.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и термическим нагрузкам.

Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь из крана подпитки**: Появление капель или постоянной течи из-под штока вентиля наполнения из-за износа его резиновых уплотнений.
- **Котел не переходит в режим ГВС**: При открытии смесителя горячая вода не идет, котел продолжает работать на отопление или не реагирует на проток (заклинивание магнитного поплавка).
- **Постоянный рост давления**: Давление в системе отопления самопроизвольно растет до критической отметки (срабатывания сбросного клапана) при закрытом кране подпитки из-за нарушения его герметичности.
- **Невозможно напитать систему**: При откручивании вентиля наполнения вода не поступает в контур отопления, давление на манометре не поднимается.
- **Трещина на пластиковом корпусе**: Визуальное повреждение композитного корпуса гидроузла в результате гидроудара, замерзания воды или чрезмерного усилия при монтаже.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене блока обязательно проверьте состояние самого датчика протока (геркона), который крепится снаружи, а также чистоту сетчатого фильтра входящей холодной воды.
- **Профилактика и защита**: Чтобы предотвратить залипание магнитного поплавка внутри узла из-за мелкой окалины или ржавчины, регулярно проводите промывку гидравлики котла во время ежегодного ТО.
- **Особенности монтажа**: Работы проводятся исключительно на обесточенном оборудовании после предварительного перекрытия кранов подачи холодной воды и контура отопления, а также полного слива жидкости из котла.

Рекомендации мастера

- **Проверка посадочного места**: Перед фиксацией нового гидроузла зачистите сопрягаемые патрубки котла от накипи, окислов и шлама, чтобы исключить перекос конструкции при сборке.
- **Контроль свободного хода**: При установке стопорных скоб (клипс) на соединительные трубы следите, чтобы они входили в свои пазы мягко и до упора. Не применяйте чрезмерную силу, способную расколоть пластик.
- **Внимание к клеммам**: При сливе воды из котла перед демонтажем обязательно накройте водонепроницаемым материалом электронную плату управления и электрические разъемы соседних узлов во избежание их залития.
- **Защита от вибрации**: Всегда используйте новые оригинальные уплотнительные резиновые кольца (O-ring) и обрабатывайте их специальной силиконовой термостойкой смазкой для мягкой посадки и предотвращения течи от естественной вибрации.
- **Тест под нагрузкой**: После сборки аккуратно заполните котел до давления 1.2–1.5 бар. Перед запуском горелки тщательно проверьте все стыки узла визуально и на ощупь, убедившись в отсутствии малейших капель как под давлением, так и после прогрева котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос