Теплообменник вторичный ГВС Navien 30013792A для котлов Deluxe C, E, Comfort, Expert

6 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**30013792A**
Бренд:	**Navien**
Модель:	**Подходит для: Navien Deluxe C (13-24K), Navien Deluxe E (10-24K), Navien Deluxe Comfort (13-24K), Navien Deluxe Expert (10-24K).**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Южная Корея**

Теплообменник вторичный ГВС Navien 30013792A — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел состоит из набора штампованных пластин из нержавеющей стали и отвечает за быстрое приготовление горячей санитарной воды при переключении котла в режим ГВС.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и термическим нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Контрастный душ**: Из крана ГВС идет попеременно то слишком горячая, то холодная вода из-за падения эффективности теплосъема.
- **Снижение напора горячей воды**: Напор из крана ГВС стал заметно слабее по сравнению с холодной водой из-за сужения каналов солями жесткости.
- **Шум при переключении на ГВС**: Появление свиста, гула или треска внутри котла в момент открытия крана горячей воды из-за закипания забитых пластин.
- **Рост давления в системе отопления**: Давление в контуре отопления растет само по себе при закрытом кране подпитки из-за внутреннего пробоя (свища) между каналами.
- **Плохой прогрев воды**: Котел работает на максимальной мощности, но вода из крана бежит лишь слегка теплая из-за толстого слоя накипи внутри узла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Перед установкой новой детали обязательно убедитесь в корректной работе трехходового клапана и датчика протока ГВС.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы пластинчатого теплообменника, установите на входе

холодной воды полифосфатный или магнитный фильтр против накипи.

- **Особенности монтажа**: Перед извлечением старого узла необходимо полностью обесточить котел, перекрыть входящие магистрали и полностью слить воду как из контура отопления, так и из контура ГВС.

Рекомендации мастера

- **Проверка посадочного места**: Перед фиксацией нового теплообменника зачистите сопрягаемые поверхности пластиковых гидроузлов от остатков старых прокладок, накипи и грязи.
- **Контроль свободного хода**: Направляйте крепежные винты строго перпендикулярно корпусу, затягивая их равномерно, чтобы не допустить перекоса и пережатия уплотнителей.
- **Внимание к клеммам**: Защитите расположенную внизу электронику и клеммные колодки полиэтиленом перед демонтажем, так как из старого теплообменника неизбежно выльются остатки воды.
- **Защита от вибрации**: Всегда устанавливайте только новые оригинальные резиновые уплотнительные кольца, смазывая их тонким слоем термостойкого силикона для предотвращения протечек от гидроударов.
- **Тест под нагрузкой**: После сборки и заполнения системы до 1.5 бар откройте кран горячей воды на максимум и проверьте герметичность всех четырех стыков узла на ощупь.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

Статьи

Запчасти