

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Патрубок гидравлический с датчиком температуры Navien Deluxe ONE
переулок д. 3 Б

Входной адаптер теплообменника Navien 30022780A для котлов Deluxe ONE

□

□

1 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 30022780A

Бренд: Navien

Модель: Подходит для: Navien Deluxe ONE (24-35K), платформы NGB300.

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Южная Корея

Входной адаптер теплообменника (адаптер обратки) Navien 30022780A — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный угловой фитинг устанавливается на входе контура отопления в первичный теплообменник и отвечает за стабильное направление потока остывшего теплоносителя обратно в камеру сгорания для последующего нагрева, параллельно выступая базой для температурных датчиков.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и термическим нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь в верхней части котла** : Визуальное появление капель воды или известкового налета в месте соединения адаптера с патрубком первичного теплообменника.
- **Капли из-под датчика**: Просачивание теплоносителя через уплотнение измерительного датчика температуры, установленного в теле фитинга. [1]
- **Трещина на корпусе**: Физическое разрушение пластикового тела адаптера из-за температурных деформаций, гидроударов или старения композитного материала.
- **Постоянное падение давления**: Систематическое медленное снижение давления в контуре отопления по манометру из-за микроутечки через стыки фитинга.
- **Окисление контактной группы**: Ошибки считывания температуры платой котла, вызванные попаданием влаги на контакты установленного внутри датчика.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Одновременно с заменой адаптера обратки тщательно оцените состояние металлической фиксирующей клипсы, резиновых колец и погружного температурного датчика.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы нового композитного узла, не допускайте осевых смещений и натяжения подводящих труб, а также используйте только оригинальные уплотнители.
- **Особенности монтажа**: Работы по демонтажу проводятся исключительно на полностью обесточенном котле. Перед снятием клипс необходимо перекрыть отсежные краны под котлом и полностью слить воду из его внутреннего контура.

Рекомендации мастера

- **Проверка посадочного места**: Перед установкой нового адаптера тщательно очистите медный или стальной патрубок теплообменника от накипи, ржавчины и шлама. Любая соринка сорвет новое уплотнение.
- **Контроль свободного хода**: Заводите пластиковый адаптер на металлическую трубу плавно, без перекосов. Фиксирующая скоба должна встать в пазы легко, плотно зажав фланцы деталей.
- **Внимание к клеммам**: Если при извлечении старого фитинга остаточная вода залила провода, тщательно просушите электрическую фишку температурного датчика перед фиксацией на клеммах.
- **Защита от вибрации**: Никогда не используйте старые задубевшие резиновые кольца (O-ring). Всегда устанавливайте новые прокладки, предварительно обработав их тонким слоем силиконовой термостойкой смазки для мягкой посадки.
- **Тест под нагрузкой**: После сборки наполните систему до 1.5 бар. До розжига горелки проверьте узел насухо салфеткой, а после прогрева котла до высокой температуры повторно убедитесь в полном отсутствии каплеобразования.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис**: Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии**: Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия**: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор**: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка**: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос