# Thermex Liga 100 V (pro)

**25 290 Р** В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р

| | |
|---|---|
| Артикул: | 151 260 |
| Бренд: | Thermex |
| Модель: | Liga 100 V (pro) |
| Тип: | электрическо-накопительный |
| Объем, л: | 100 |
| Материал бака: | нержавеющая сталь |
| Установка: | настенная |
| Расположение: | вертикальное |
| Мощность ТЭНа: | 800/1200/2000 |
| Страна производитель: | Китай |

Плоские водонагреватели серии **Thermex Liga Pro** с выбором мощности, сухим нагревательным элементом и электронным дисплеем станут отличным решением для горячего водоснабжения. Превосходный и современный дизайн, компактный корпус позволяют разместить бак в любом удобном месте помещения без потери полезной площади.

## Преимущества Thermex Liga Pro:

- Долговечный ТЭН. За нагрев в серии **Liga Pro** отвечает сухой нагревательный элемент – InoxDryHeat. Он представляет собой колбу из нержавеющей стали, в которой установлены два ТЭНа. Нагреватели надежно защищены от воздействия воды, а значит не подвержены образованию накипи и коррозии. Мощность ТЭНов составляет 2000 Вт с выбором режима: 800, 1200 или 2000 Вт.
- Высокая надежность. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали по технологии G.5, которая отличается высокой степенью защиты даже на сварных швах. Даже при длительной и интенсивной эксплуатации внутренний бак защищен от коррозии и разрушения.
- Удобное управление. Водонагреватель Liga pro на лицевой стороне корпуса имеет механический регулятор установки температуры и кнопки управления мощности, которые помогают настроить работу технику за несколько секунд. Также бак оснащен электронным дисплеем, демонстрирующим текущую температуру нагрева и выбранный режим мощности.
- Современный дизайн. Плоский корпус, достигнутый с помощью технологии Double Tank, позволяет разместить водонагреватель в любом помещении. Внешнее матовое покрытие серого цвета не только придает оборудованию привлекательный вид, но также является средством защиты от потертостей, царапин и следов прикосновения.

## Технические характеристики:

- Механическое управление с электронным дисплеем
- 3 режима работы
- Вариативная мощность 800 / 1200 / 2000 Вт
- Рабочее напряжение 230 В
- Максимальная температура нагрева воды 75°C
- Внутренний бак из нержавеющей стали G.5
- Присоединительный размер G1/2
- Рабочее давление 0.05 – 0.75 мПа
- Класс пылевлагозащиты IPX4
- УЗО
- Гарантия 7 лет на внутренний бак

## Модельный ряд:

Модельный ряд серии включает одну модель объемом 50 литров.
Модель Thermex Liga 50 V (pro) имеет высоту 870 мм, а соотношение ширины и глубины составляет 434 мм и 250 мм.

## Комплектация:

- Предохранительный клапан
- Сетевой шнур с УЗО
- Комплект анкеров для установки
- Подробное руководство пользователя

**Особенности Thermex Liga Pro:**

- Плоский корпус серого цвета с матовым покрытием
- Максимальная температура нагрева 75°C
- Высокий уровень безопасности: УЗО, предохранительный клапан
- Механическое управление и электронный дисплей
- Надежная упаковка сохранит водонагреватель в безопасности при транспортировке и хранении

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12