Thermex MECHANIK - MK 50 H

14 990 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р Пусконаладка: от 2 800 Р

Доставка: от 500 Р

Артикул:	151 151
Бренд:	Thermex
Модель:	MECHANIK - MK 50 H
Тип:	электрическо-накопительный
Объем, л:	50
Материал бака:	Нержавеющий внутренний бак
Установка:	настенная
Расположение:	горизонтальное
Мощность ТЭНа:	2,0 / 1,2 / 0,8 кВт
Страна производитель:	Китай

Thermex Mechanik - водонагреватель простой и надежный. Плоская форма корпуса, эргономичность и легкость управления делают эту серию универсальным решением для квартиры или дома.

Прочность, долговечность и стабильная работа обеспечили постоянный спрос на водонагреватели этой серии.

Преимущества **Thermex Mechanik:**

- Функциональный дизайн: **Thermex Mechanik**, как и другие плоские водонагреватели компании, отлично вписывается в сложные пространственные условия – малогабаритные помещения, узкие ниши, комнаты с нестандартными размерами. Плоский корпус снежно-белого цвета отличается компактностью и небольшой глубиной – 230 мм для моделей объемом 30 и 50 литров и 270 мм для моделей объемом 80 и 100 литров. Такое решение расширяет сферу применения **Thermex Mechanik** – водонагреватель прекрасно подойдет как для большого загородного дома, так и для уютной городской квартиры, офиса или склада;
- Высокая надежность: внутренний бак водонагревателей серии **Thermex Mechanik** выполнен из нержавеющей стали G.5: такой материал отличается устойчивостью к коррозии даже в самых уязвимых местах бака – на сварных швах. Качественный внутренний бак обеспечивает длительный срок бесперебойной работы водонагревателя даже при интенсивной эксплуатации. Качество бака подтверждается продолжительным сроком гарантии – 7 лет;
- Эргономичная панель управления: простое механическое управление водонагревателя расположено на фронтальной панели. Требуемая температура нагрева устанавливается одним движением регулятора, а разобраться с управлением после прочтения инструкции может любой пользователь;
- Удобные настройки: в водонагревателях серии **Thermex Mechanik** предустановлено три режима нагрева: стандартный, ускоренный для быстрого нагрева и экономичный – для оптимального расхода электроэнергии;

Технические характеристики:

- Внутренний бак из нержавеющей стали G.5,
- Рабочее напряжение 230 В,
- Мощность режимов нагрева 800/ 1 200 / 2 000 Вт,
- Время нагрева на 45°С – от 50 минут на модели объемом 30 л до 160 минут на модели объемом 100 литров,
- Максимальная температура нагрева воды 75°С,
- Присоединительный размер G1/2,
- Рабочее давление 0.05 – 0.7 мПа,
- Класс пылевлагозащиты IPX4,
- УЗО,
- Гарантия на внутренний бак 7 лет.

Модельный ряд Thermex Mechanik:

Широкий модельный ряд серии представлен 4 моделями с вертикальным подключением в классическом белом цвете.
Модель MK 30 V объемом 30 литров весит всего 9,2 кг, ее высота 555 мм, соотношение ширины и глубины 434 на 230 мм.
MK 50 V имеет размеры 843 мм на 434 мм на 230 мм и весит 12,6 кг при объеме 50 литров. Модель MK 80 V весом 16,8 кг, имеет следующие габариты: высота 993 мм, а соотношение ширины и глубины – 514 мм на 270 мм. MK 100 V отличается от 80-литровой модели высотой 1203 мм и весом 20 кг, а ширина и глубина модели также 514 мм на 270 мм.

Комплектация:

- Предохранительный клапан;
- Комплект анкеров для установки;
- Сетевой шнур с УЗО;
- Подробное руководство пользователя.

Особенности Thermex Mechanik:

- Надежная крепежная планка;
- Суперплоская конструкция;
- Внутренний бак из нержавеющей стали G.5;
- Корпус из белоснежного ударопрочного пластика – не выгорает и не желтеет на солнце;
- Надежная упаковка сохранит водонагреватель в безопасности при транспортировке и хранении.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93