

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12



ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Клапан предохранительный 3 бар BAXI Eco Home, Eco-4s, Duo-Tec Compact

переулок д. 3 Б

Клапан предохранительный Вахі 7728736 для котлов Eco Home, Eco-4s, Duo-Tec Compact

4 500 P

[Проверить совместимость и заказать](#)

Артикул: 7728736

Бренд: **BAXI**

Модель: Подходит для: Baxi Eco Home (10 F, 14 F, 24 F), Baxi Eco-4s (10 F, 18 F, 24, 24 F), Baxi Duo-Tec Compact (24, 28).

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Клапан предохранительный Вах1 7728736 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической группы настенного газового котла. Данный сбросной клапан отвечает за безопасность эксплуатации всей системы отопления: встроенный пружинный механизм удерживает запирающий пластиковый шток в закрытом состоянии, но при опасном расширении теплоносителя и превышении порога в 3 бар моментально открывает проток для экстренного слива лишней воды.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и термическим нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянная течь из клапана:** Из сбросного патрубка непрерывно капает или бежит теплоноситель даже при нормальном рабочем давлении в системе (1.2–1.5 бар).
- **Систематическое падение давления:** Необходимость частой ручной подпитки отопительного контура из-за скрытой капельной утечки через уплотнитель сбросника.
- **Заклинивание механизма:** Клапан не срабатывает при критическом росте давления выше 3 бар (из-за забивания солями жесткости или шламом), что приводит к деформации пластиковых гидроузлов и труб.
- **Потеря жесткости пружины:** Узел начинает преждевременно сливать воду в дренаж при стандартном рабочем давлении (например, на 1.8–2 бар).
- **Визуальные микротрещины:** Механические повреждения композитного корпуса или срез крепежного ушка под стопорную клипсу.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если клапан регулярно срабатывает, перед его заменой обязательно проверьте давление воздуха в расширительном баке котла и исправность крана подпитки.
- **Профилактика и защита:** Попадание мелких частиц окалины, ржавчины и шлама под запирающую мембрану — ключевая причина течи. Промывка системы отопления и установка фильтра-грязевика продлевают срок службы детали.
- **Особенности монтажа:** Демонтажные работы производятся на полностью обесточенном аппарате. Перед извлечением фиксирующей клипсы необходимо перекрыть запорную арматуру отопления и полностью слить воду из внутреннего контура котла.

Рекомендации мастера

- **Проверка посадочного места:** Перед установкой нового сбросного клапана тщательно очистите внутренний пластиковый или латунный паз гидрогруппы от накипи, ржавчины и абразивных остатков старого уплотнения.
- **Контроль свободного хода:** Заводите корпус клапана в посадочное гнездо аккуратно. Фиксирующая металлическая скоба должна зайти в пазы легко, жестко удерживая деталь без осевого люфта.
- **Внимание к клеммам:** При сливе воды из котла перед ремонтом обязательно укройте полиэтиленом клеммную коробку расположенного рядом насоса и электронную плату котла во избежание их заливания.
- **Защита от вибрации:** В обязательном порядке заменяйте резиновое уплотнительное кольцо (O-ring) на новое из комплекта, предварительно обработав его силиконовой смазкой для мягкой посадки и защиты от микровибраций гидроблока.
- **Тест под нагрузкой:** После сборки запитайте котел до 1.5 бар. До розжига горелки проверьте стык насухо салфеткой, а после тестового прогрева котла до высокой температуры (70–80 °C) убедитесь в абсолютной сухости и герметичности узла.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос