Устройство двойного розжига Baxi 711353202 для котлов SLIM

9 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	711353202
Бренд:	BAXI
Модель:	Подходит для: Напольные газовые котлы Baxi SLIM (все модификации с открытой и закрытой камерой сгорания, кроме серии SLIM HPS) с порядковым номером до B640
Тип оборудования:	Запчасти для напольных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Устройство двойного розжига Baxi 711353202 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики и системы зажигания напольного газового котла. Данный узел поставляется в виде готового монтажного комплекта с дополнительными электродами и проводами. Он отвечает за генерацию и одновременную подачу пусковой искры сразу на несколько точек секционной горелки, обеспечивая мгновенное и плавное распределение пламени.

В процессе эксплуатации стандартные узлы зажигания могут сталкиваться с нестабильной работой из-за специфики дымохода или давления газа. Установка оригинального комплекта двойного поджига гарантирует полное

восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск накопления избыточного объема газа в камере сгорания.

Возможные неисправности и симптомы

- **Громкие хлопки при запуске котла:** Газ скапливается в камере сгорания и взрывается с сильным звуком из-за того, что искра поджигает только одну сторону горелки, а пламя распространяется с задержкой.
- **Код ошибки E01 на дисплее:** Котёл многократно пытается запуститься, но уходит в аварийную блокировку из-за отсутствия своевременного воспламенения газа по всей площади горелки.
- **Розжиг происходит не с первой попытки:** Автоматика циклично щелкает и прерывает старт, так как пламя не успевает вовремя дойти до контрольного электрода ионизации.
- **Механический износ или нагар на электродах:** Деформация металлических стержней из комплекта, трещины на керамических изоляторах из-за постоянного температурного воздействия.
- **Обрыв или пробой высоковольтной изоляции:** Искровой разряд бьет мимо горелки (на корпус котла или раму) из-за повреждения комплектных кабелей поджига.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Данный узел работает совместно с основным трансформатором розжига и блоком автоматики. При его установке важно проверить состояние секций газовой горелки и убедиться в отсутствии засоров в отверстиях для выхода газа.
- **Профилактика и защита:** Своевременная чистка электродов из набора от нагара и копоти во время ежегодного ТО продлевает срок службы системы и исключает появление ложных ошибок автоматики.
- **Особенности монтажа:** Установка комплекта требует демонтажа фронтальной плиты камеры сгорания; фиксация электродов на горелке должна производиться строго по инструкции с сохранением межэлектродных зазоров.

Рекомендации мастера

- **Решение проблемы «взрывного» старта:** Этот комплект — официальное техническое решение от инженеров завода Baxi для борьбы с шумным розжигом. Если ваш напольный Slim запускается с пугающим грохотом или хлопками (что часто бывает в домах с нестабильной тягой, коротким дымоходом или при перепадах давления газа), замена стандартного одиночного электрода на устройство двойного розжига Baxi 711353202 полностью решит эту проблему. Пламя будет распределяться мгновенно и абсолютно бесшумно.
- **Разбор кодов и партий:** Обратите внимание на последние цифры артикула. Коды 711353200, 711353201, 711353202 и 711353203 полностью идентичны. Последние цифры указывают лишь на внутренний номер партии выпуска на итальянском заводе. Качество, геометрические размеры и комплектация (включая электроды розжига) у них абсолютно одинаковые, поэтому деталь полностью взаимозаменяема со всеми указанными версиями.
- **Нюанс для старых модификаций:** Завод указывает, что данный набор разработан для котлов Slim с серийным порядковым номером до B640. Перед покупкой обязательно загляните в паспорт вашего оборудования или на заводскую наклейку-шильдик под крышкой котла, чтобы убедиться в полной совместимости посадочных мест на вашей горелке.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 927 039 06 93
8 927 249 13 93