

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Соединительный элемент насоса Baxi ECO Four, LUNA-3, ECO-3

Соединительный элемент насоса BAXI 711652300

800 P

В корзину

Артикул: 711652300

Бренд: **BAXI**

Модель: Подходит для: BAXI ECO Four (24, 24F),
LUNA-3 (240i/Fi, 280Fi, 310Fi), LUNA-3
Comfort, ECO-3, MAIN Four, Prime HT,
Westen Pulsar / Star

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Соединительный элемент насоса BAXI 711652300 — это оригинальный сертифицированный компонент гидравлической группы настенного газового котла. Данный жесткий пластиковый переходник устанавливается непосредственно в узле сопряжения циркуляционного насоса и отвечает за надежную стыковку насосного блока с контуром распределения теплоносителя. Точные геометрические параметры патрубка гарантируют правильное направление потока воды без создания лишнего гидравлического сопротивления.

В процессе непрерывной работы котла деталь находится под постоянным давлением, воздействием высоких температур и вибраций, исходящих от двигателя насоса. Установка оригинального соединительного элемента BAXI обеспечивает 100% герметичность контура, восстанавливает заводскую жесткость гидрогруппы и полностью устраняет риск аварийных протечек.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капли или потеки воды под циркуляционным насосом:** Трещина в корпусе пластикового элемента или деформация посадочного места под уплотнитель.
- **Быстрое падение давления в системе отопления:** Скрытая утечка на стыке патрубка с улиткой насоса, при которой вода испаряется от тепла оборудования.
- **Появление белого известкового налета на фитинге:** Длительное капиллярное просачивание теплоносителя из-за старения пластика.
- **Механический излом соединительного ушка:** Происходит при неаккуратном демонтаже насоса или сильном осевом перекосе во время ремонта.
- **Срыв резьбы или пазов фиксации:** Повреждение фиксирующих элементов при попытке силой состыковать узлы без правильной центровки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Данный патрубок жестко связывает циркуляционный насос (его пластиковую улитку) и ответные узлы латунной или пластиковой гидрогруппы. При его замене обязательно проверьте состояние фиксирующих клипс (скоб) и круглых резиновых прокладок O-Ring.
- **Профилактика и защита:** Чтобы пластик детали дольше сохранял прочность и не становился хрупким, не допускайте критических перегревов котла и завоздушивания насосного узла.
- **Особенности монтажа:** Переходник фиксируется в пазах при помощи быстросъемных металлических скоб. Перед установкой нового элемента посадочные пазы ответных узлов необходимо начисто отмыть от накипи.

Рекомендации мастера по ремонту и обслуживанию

- **Всегда меняйте резиновые кольца:** Этот соединительный патрубок идет в комплекте со штатными уплотнениями (OR). Никогда не пытайтесь собрать узел на старых, обжатых резиновых кольцах. После повторной сборки они гарантированно потекут, и вам придется проделывать всю работу по сливу воды заново.
- **Никакого льна и сантехнических паст:** Герметичность соединения патрубка 711652300 обеспечивается исключительно за счет плотной посадки уплотнительного резинового кольца в измерительный канал. Категорически запрещено наматывать ФУМ-ленту или лен на посадочные концы переходника — это увеличит диаметр, и при попытке загнать скобу вы просто расколете хрупкие ушки дорогостоящей пластиковой улитки насоса.
- **Смажьте резину перед стыковкой:** Чтобы патрубок легко и ровно вошел в ответную часть насоса, нанесите на резиновые уплотнительные кольца каплю густой термостойкой силиконовой смазки. Это защитит нежную резину от задиров, перекручивания и гарантирует, что деталь встанет на свое место без перекосов.
- **Сливайте воду досуха:** Узел находится в гидравлическом контуре. Перед выкручиванием и снятием скоб обязательно полностью перекройте краны подачи и «обратки» отопления под котлом, обесточьте прибор и слейте воду из котла через внутренний дренажный кран. Если этого не сделать, хлынувший поток воды зальет панель управления и электронную плату.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос