# Ручка регулировки термостата Protherm 0020045008

**1 600 Р** Проверить совместимость и заказать

**В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б**

| | |
|---|---|
| Артикул: | **0020045008** |
| Бренд: | **Protherm** |
| Модель: | **Подходит для: Protherm Бизон 30 NL, Бизон 35 NL, Бизон 40 NL, Бизон 50 NL, Бизон 60 NL, Бизон 70 NL** |
| Тип оборудования: | **Запасные части для настенных газовых котлов** |
| Страна производитель: | **Словакия** |

Ручка регулировки термостата Protherm 0020045008 — это оригинальный сертифицированный элемент интерфейса управления напольного чугунного котла. Данная пластиковая поворотная рукоятка устанавливается на лицевую панель оборудования. Она напрямую соединяется со шпинделем механического капиллярного термостата, позволяя пользователю вручную задавать точные параметры нагрева отопительного контура в диапазоне от 30 до 70 или 90 градусов (в зависимости от модификации).

В процессе многолетней эксплуатации пластиковый элемент подвергается механическим воздействиям, естественному износу и термическому старению. Установка новой оригинальной ручки Protherm обеспечивает идеальную посадку на регулировочный вал без люфтов, восстанавливает эстетичный внешний вид панели управления и гарантирует комфортное, безопасное изменение режимов работы оборудования.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ручка свободно прокручивается на 360 градусов**: Срез или слизывание внутренних пластиковых шлицев (пазов) в месте посадки на металлический шток термостата.
- **Не получается изменить температуру котла**: Механический излом внутреннего стержня (D-образного посадочного гнезда) ручки управления.
- **Выпадение ручки из панели управления**: Разрушение удерживающих пластиковых фиксаторов или защелок с обратной стороны детали.
- **Глубокие трещины или изменение цвета**: Термическое старение пластика из-за близости к нагретым элементам котла или сколы от случайного удара.
- **Стирание шкалы или указательных меток**: Естественный абразивный износ графических обозначений на лицевой поверхности ручки при частой регулировке.

---

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Ручка механически связана с капиллярным регулировочным термостатом котла. Если после замены ручки температура все равно не настраивается или котел не отключается, проблема кроется в поломке самого термостата, а не пластикового регулятора.

- **Профилактика и защита**: Не прилагайте чрезмерных усилий при достижении крайних положений (минимума и максимума). Сильный нажим на пластик приведет к мгновенному срыву внутренних шлицев.
- **Особенности монтажа**: Деталь относится к элементам быстрого монтажа. Замена производится без разбора внутренних гидравлических узлов и не требует слива воды из системы отопления.

---

Рекомендации мастера по ремонту и обслуживанию

- **Проверяйте ход штока термостата**: Если старая ручка сломалась или у неё срезало внутренние шлицы, обязательно проверьте, как вращается сам металлический вал термостата на панели котла. Если капиллярный термостат заклинило или он крутится очень туго из-за попавшей грязи, новая пластиковая ручка сломается при первой же попытке провернуть регулятор. При необходимости аккуратно разработайте шток пассатижами.
- **Никакого клея при трещинах**: Если посадочное место ручки треснуло, не пытайтесь залить его суперклеем или зафиксировать эпоксидной смолой к штоку термостата. Клей намертво привяжет пластик к металлу, и при последующем ремонте панели или замене самого термостата вам придется полностью расколоть узел, что увеличит стоимость запчастей.
- **Деликатный монтаж без инструмента**: Установка оригинальной ручки 0020045008 производится исключительно вручную, без использования молотков или пассатижей. Совместите срез на D-образном штоке термостата с пазом внутри ручки и плавно надавите на деталь до упора. Чрезмерное осевое усилие может повредить хрупкий внутренний механизм самого термостата.
- **Берегите от агрессивной химии**: При очистке панели управления котла Бизон NL от пыли и копоти категорически запрещено использовать агрессивные растворители, спирты или ацетон. Они мгновенно растворяют верхний слой пластика ручки, делают его хрупким и полностью стирают указательную риску. Используйте только мягкий мыльный раствор.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

**Наши преимущества:**

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Услуги
Задать вопрос