

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Комплект прокладок, фланец горелки, сервисный комплект аналог 0020025929A,

совместим с 0020025929 VAILLANT

переулок д. 3 Б

Комплект прокладок, фланец горелки, сервисный комплект аналог 0020025929A,
совместим с 0020025929 VAILLANT

2 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	0020025929A
Бренд:	OEM-производитель (высококачественный аналог для систем Vaillant Group).
Модель:	Применимость: Vaillant VU OE 356-7, 466-7, 246/3-5, 306/3-5, 376/3-5, 246/3-5 R3, 306/3-5 R3, 376/3-5 R3, 246/3-5 R5, 306/3-5 R5, 376/3-5 R5, 466/4-5 VU INT IV 166/5- 5 R2 VU INT IV 246/5-5 R2 VU INT IV 306/5-5 R2 VU INT IV 346/5-5 R2 VU INT IV 386/5-5 R2 VU INT IV 166/5-5 R4 VU INT IV 246/5-5 R4 VU INT IV 306/5-5 R4 VU INT IV 346/5-5 R4 VU INT IV 386/5-5 R4 VU INT IV 166/5-5 R6 VU INT IV 246/5-5 R6 VU INT IV 306/5-5 R6 VU INT IV 346/5-5 R6 VU INT IV 386/5-5 R6 VU 486/5-5 (INT IV) VU 656/5-5 (INT IV) VUW OE 356-7 VUW INT 226/3-3 VUW INT 236/3-5 VUW OE 236/3-5 VUW OE 296/3-5 VUW OE 346/3-5 VUW OE 236/3-5 R3 VUW OE 296/3-5 R3 VUW OE 346/3-5 R3 VUW OE 236/3-5 R5 VUW OE 296/3-5 R5 VUW OE 346/3- 5 R5 VUW INT IV 236/5-3 R2 VUW INT IV 286/5-3 R2 VUW INT IV 346/5-3 R2 VUW INT IV 236/5-3 R4 VUW INT IV 286/5-3 R4 VUW INT IV 286/5-3 R5 VUW INT IV 346/5-3 R4 VUW INT IV 236/5-3 R6 VUW INT IV 286/5-3 R6 VUW INT IV 246/5-5 R2 VUW INT IV 306/5-5 R2 VUW INT IV 346/5-5 R2 VUW INT IV 246/5-5 R4 VUW INT IV 306/5-5 R4 VUW INT IV

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых

котлов

Страна производитель:

Германия / Италия.

Аналог сервисного комплекта прокладок фланца горелки Vaillant 0020025929A — это сертифицированный заводской набор уплотнительных элементов, полностью идентичный по геометрии, термостойкости и посадочным размерам оригинальному ремкомплекту от концерна Vaillant Group. В состав набора входят основное высокотемпературное уплотнение крышки камеры сгорания, графитовые или силиконовые прокладки для узла подачи газозвоздушной смеси и сопутствующие крепежные изоляторы. Узел отвечает за удержание экстремального тепла внутри конденсационного модуля, препятствуя просачиванию угарного газа и раскаленных продуктов сгорания во внутренний объем котла.

Применение фабричного сертифицированного аналога позволяет провести ежегодное регламентное обслуживание или капитальный ремонт конденсационного котла без избыточной переплаты за оригинальный бренд. Изделия изготовлены из специализированных эластомеров и графитовых композитов, рассчитанных на постоянный контакт с открытым пламенем и агрессивным химическим конденсатом. Установка данного комплекта уплотнений гарантирует стопроцентное восстановление заводских параметров герметичности топки, обеспечивает паспортную безопасность эксплуатации жилого помещения и защищает пластиковые элементы корпуса и проводку от оплавления.

Возможные неисправности и симптомы

- **Запах дымовых газов под кожухом:** появление отчетливого запаха продуктов горения или угарного газа в помещении из-за прогорания или усадки основного уплотнительного шнура фланца.
- **Следы оплавления проводки или пластика:** деформация внутренних пластиковых деталей, воздушных патрубков или изоляции проводов, вызванная прорывом раскаленных газов наружу через щели фланца.
- **Появление копоти и нагара вне камеры:** образование темного налета на внешней стороне крышки теплообменника или на элементах вентилятора, что свидетельствует о потере герметичности стыка.
- **Искажение показателей анализа дымовых газов:** нестабильная работа котла или ошибки по качеству смеси из-за паразитного подсоса воздуха через изношенные прокладки.
- **Разрушение прокладки при плановом ТО:** естественный износ, растрескивание или физическое разрывание уплотнителя при снятии крышки горелки для её обязательной ежегодной очистки и промывки теплообменника.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Согласно строгому регламенту заводов Vaillant и Protherm, основным уплотнительный шнур фланца горелки является строго одноразовым. Его замена на новый комплект обязательна при каждом вскрытии камеры сгорания для чистки, даже если старый визуально кажется целым. Повторное использование обжатой прокладки неизбежно приводит к утечке газов.
- **Профилактика и защита:** Во время проведения сервисных работ тщательно очищайте металлические посадочные пазы фланца от остатков старого пригоревшего материала и нагара. Категорически запрещено использовать агрессивные химические растворители — очистку нужно производить механически при помощи специальной щетки.
- **Особенности монтажа:** Для проведения работ слив воды из системы отопления не требуется. Полностью обесточьте котел, перекройте газ, снимите глушитель шума вентилятора и аккуратно демонтируйте блок горелки в сборе. При укладке нового уплотнителя следите, чтобы профиль лег в паз ровно, без перекручивания, натяжения или нахлестов. Гайки фиксации фланца горелки необходимо затягивать строго крест-накрест с равномерным усилием (желательно использовать динамометрический ключ согласно паспортным значениям) во избежание перекоса крышки.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос