

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Воздухоотводчик (на теплообменнике), аналог 0020094649А, совместим с 0020094649

Protherm Скот, Дельфин

переулок д. 3 Б

Воздухоотводчик (на теплообменнике), аналог 0020094649А, совместим с 0020094649 Protherm Скат, Дельфин

1 700 P

[Проверить совместимость и заказать](#)

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020094649A

Бренд: OEM-производитель

Модель: **Применимость: Protherm 6KR13 Скат**

(RU) 9KR13 CкаT (RU) 12KR13 CкаT (RU)

18KR13 Скат (RU) 21KR13 Скат (RU)

24KR13 Скат (RU) 28KR13 Скат (RU)

14KR13 Скат (RU) 6K13/R1 Скат (RU)

9K13/R1 Скат (RU) 12K13/R1 Скат (RU)

18K13/R1 CкаT (RU) 21K13/R1 CкаT (RU)

24K13/R1 Скат (RU) 28K13/R1 Скат (RU)

14K13/R1 Скат (RU) 6K13 Дельфин 9K13

Дельфин 12K13 Дельфин 14K13 Дельфин

18K13 Дельфин 21K13 Дельфин 24K13

Дельфин 28K13 Дельфин

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых

котлов

Страна производитель:

Турция

Аналоговый воздухоотводчик на теплообменник Protherm Скат 0020094649A — это сертифицированный заводской элемент защитной воздушной системы котла. Прибор монтируется в нижней точке металлического корпуса (колбы) нагревательного блока.

Применение фабричного сертифицированного аналога позволяет восстановить правильную и безопасную деаэрацию контура нагревателя без избыточной переплаты за оригинальный бренд. В электрических котлах важен своевременный сброс воздуха из теплообменника: если воздушный пузырь задерживается в верхней части колбы, спирали ТЭНов опадают без охлаждающей жидкости и моментально перегорают от теплового напряжения. Установка данного латунного аналога обеспечивает непрерывный отвод воздушных карманов, обеспечивает паспортный ресурс нагревательных элементов, устраняет кавитационный шум и стабилизирует циркуляцию.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь (капание) из-под колпачка** : постоянное или капиллярное просачивание теплоносителя через верхний выпускной патрубок, что приводит к затеканию воды на теплоизоляционные колбы и падению давления.
- **ТЭНы перегорают или уходят в перегрев** : котел блокируется аварийным термостатом (F.20), так как заклинивший поплавков воздухоотводчика запер воздух внутри теплообменника вызвав «сухой» нагрев.
- **Сильный треск и «бульканье» в колбе** : появление выраженных гидродинамических шумов и закипания внутри блока обогревателя сразу после включения ступеней мощности из-за неработающего клапана.
- **Забивание игольчатого затвора грязью** : блокировка прохода воздуха солями жесткости или шламом, в результате чего клапан либо перестает выпускать воздух, либо не может плотно запереться.
- **Срыв витков резьбы при установке** : механическое повреждение латунного резьбового штуцера на 1/2 дюйма из-за чрезмерного физического усилия при затягивании в стальном корпусе теплообменника.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Неисправность воздухоотводчика на теплообменнике напрямую обеспечивает жизнь не только дорогостоящим ТЭНам, но и циркуляционному насосу. Скопление воздушной массы в гидросистеме котла провоцирует кавитационный износ крыльчатки и заклинивание керамического двигателя.
- **Профилактика и защита** : В процессе первой блокировки системы отопления или после проведения ремонта держите верхний пластиковый колпачок воздухоотводчика приоткрытым на 1–2 оборота — это стандартное рабочее положение для устройства сброса газа. Полностью затягивать его нужно только при отключении сервисных промывок контура.
- **Особенности монтажа** : Данный аналог снабжен наружной резьбой 1/2" G и уплотнительными кольцами. Перед началом монтажных работ полностью обесточьте котел (выключите вводной автомат), перекройте отсечную арматуру отопления и полностью слейте воду из котлового блока. Очистите входное резьбовое гнездо в верхней части колбы от накипи и соответствующие подмотки, аккуратно вкрутите новый клапан до упора, избегая перекосов.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос