Аналог датчика протока ГВС с подпиткой Beretta 10022752A (реле протока)

1 800 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**10022752A**
Модель:	**Beretta Ciao 24 CSI / Ciao 28 CSI; Beretta Ciao 24 CAI / Ciao 28 CAI; Beretta Ciao J 24 CAI; Beretta Ciao N 24 CAI / CSI; Beretta Ciao Nord 24 CSI / 28 CSI. (Для всех модификаций Beretta Ciao с пластиковой гидрогруппой)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Датчик протока ГВС с подпиткой 10022752A — это высококачественный фабричный аналог оригинального пластикового гидроузла Bitron для настенных газовых котлов Beretta серии Ciao. Конструкция детали объединяет в себе две функции: внутри корпуса расположен магнитный поплавок, который при прохождении воды замыкает контакты внешнего герконового реле, сообщая плате о разборе ГВС. Снизу узла интегрирован механический кран, предназначенный для подпитки (поднятия давления) в системе отопления в случае его падения.

Использование проверенного аналога из полисульфона позволяет восстановить корректную работу ГВС и герметичность системы без переплаты за европейский бренд. Деталь отлита в точном соответствии с заводской геометрией посадочных мест Beretta, устойчива к постоянному воздействию горячей воды и гидроударам, а герконовый датчик Холла откалиброван под стандартный минимальный проток воды.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не реагирует на открытие горячей воды:** При включении смесителя символ крана на дисплее не появляется, а из крана течет холодная вода; котел продолжает греть батареи или молчит (магнитный поплавок заклинило накипью или вышел из строя геркон).
- **Постоянно растет давление на манометре:** Стрелка манометра самостоятельно уходит в красную зону (выше 3 бар), и срабатывает сбросник (выработка резинового уплотнения или микротрещина в кране подпитки, из-за чего вода непрерывно поступает из водопровода в отопление).
- **Падение давления из-за утечки:** Визуально заметны капли воды или известковые разводы на пластиковом корпусе самого датчика протока, вызванные трещиной полимера после замерзания или гидроудара.
- **Режим ГВС работает нестабильно:** Горелка при разборе воды постоянно гаснет и заново разжигается (контрастный душ) из-за прерывистого сигнала датчика потока.
- **Невозможно подпитать котел:** Ручка подпитки прокручивается, заклинила или при ее открытии давление на манометре не поднимается из-за механической поломки внутреннего штока.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если котел не видит горячую воду, но сам датчик исправен, проверьте исправность **вторичного пластинчатого теплообменника**. Если он намертво забит накипью, физического протока воды через узел будет недостаточно для того, чтобы поднять внутренний магнитный поплавок и замкнуть контакты.
- **Профилактика и защита:** Самая частая причина клина поплавка — ржавчина, песок и окалина из водопровода. Чтобы защитить новый аналог, строго рекомендуется ставить на входе холодной воды в котел магистральный фильтр механической очистки. Также никогда не затягивайте ручку подпитки с избыточным усилием — это разрушает резиновый затвор крана.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью обесточьте котел, перекройте подачу холодной воды и слейте воду как из контура ГВС, так и из самого котла (так как узел напрямую связан с контуром отопления). Деталь монтируется на быстроразъемные клипсы-фиксаторы. При установке аналога обязательно используйте новые уплотнительные резиновые кольца и смажьте их тонким слоем силиконовой смазки для плотной посадки и исключения микропротечек.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Статьи

Запчасти