Подпиточный кран Ferroli 20491368

1 300 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**20491368**
Бренд:	**Ферроли**
Модель:	**Ferroli Divabel (F10, F13, F16, F20, F24), Ferroli Domina (N, F), Ferroli Ferella Gold, Ferroli Domiproject, Ferroli Feeasy.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия/Китай (официальный заводской оригинал Ferroli)**

Подпиточный кран Ferroli 20491368 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за первичный залив воды в контур отопления и периодическую подкачку давления в системе при его падении ниже критической отметки.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается нагрузкам, возникающим в результате жесткости соли и перепадам давления водопроводной сети. Установка оригинального узла обеспечивает полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает герметичность гидравлической группы, безопасность использования и исключение риска повреждения соответствующих компонентов котла (таких как теплообменник или

циркуляционный насос).

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянный рост давления** : давление на манометре котла постоянно растет 2,5–3 бар (даже при отключенном отоплении), из-за чего срабатывает аварийный сбросной клапан. Кран подпитки не перекрывает воду до конца.
- **Падение давления в системе** : регулярное снижение давления теплоносителя ниже 0,5–1 бар без видимых утечек в трубах и радиаторах. Вода может медленно уходить через микротрещины в корпусе крана.
- **Заклинивание рукоятки** : пластиковый или латунный шток крана не проворачивается, закис из-за накипи и отложений, либо прокручивается на месте, не открывая внутренний клапан.
- **Визуальная течь** : появление капли воды или след известкового налета в месте соединения подпиточного крана с гидроузлом котла.

Полезно знать при замене

- **[Взаимосвязь с другими узлами]** : Если давление в котле постоянно падает или растет, одновременно с заменой крана подпитки обязательно проверьте исправность расширительного бака (давление в его воздушной камере) и датчика/манометра давления.
- **[Профилактика и защита]** : Чтобы продлить срок службы нового крана, всегда плавно и без сверхусилий затягивайте его после подпитки. Также рекомендуется установить на входе в дом фильтр грубой и магнитной очистки воды, чтобы уберечь резиновые уплотнители крана от воздействия мусора и ржавчины.
- **[Особенности монтажа]** : Перед заменой детали необходимо полностью обесточить котел, перекрыть подачу холодной воды на дом/квартиру и обязательно слить воду из самого котла через сливной штуцер. Для монтажа потребуется стандартный набор ключей; Использование герметиков не требуется, так как герметичность обеспечивается штатными уплотнительными кольцами.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос