Прессостат предохранительный системы отопления (датчик давления) Ariston 32700018

1 600 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**32700018**
Бренд:	**Ariston**
Модель:	**Ariston Egis (24 CF / 24 FF), Ariston Egis Plus / Premium, Ariston Clas (24 CF / 24 FF / 28 FF), Ariston Clas System, Ariston Clas EVO, Ariston Alteas (24 CF / 22 FF), Ariston AS.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Датчик давления воды Ariston 32700018 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы и автоматики безопасности настенного газового котла. Данный узел отвечает за непрерывный контроль наличия достаточного объема воды в контуре. При фиксации критического падения давления (порог срабатывания 0.2–1.2 bar) или образовании воздушной пробки в теплообменнике датчик мгновенно передает сигнал на плату управления для

прерывания цикла горения.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается воздействию солей жесткости, механических примесей и гидроударов внутри системы. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, предотвращает закипание теплоносителя, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за перегрева (например, первичного медного теплообменника).

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки на дисплее (108 / Err 108)** : На панели управления котла Ariston загорается постоянная ошибка, указывающая на отсутствие или недостаточный уровень давления в системе отопления, при этом фактическое давление на манометре в норме.
- **Блокировка котла после подпитки**: Давление в системе успешно поднято при помощи крана заполнения, но электронная плата «не видит» изменений и не дает запустить горелку.
- **Локальная течь из-под датчика**: Появление капель воды, следов ржавчины или известкового налета в месте сопряжения пластикового корпуса реле с гидроузлом.
- **Попадание шлама в камеру датчика**: Внутренняя мембрана реле забивается грязью, окалиной или накипью, из-за чего шток датчика заклинивает в одном положении (котел может работать без воды, что критически опасно).
- **Ошибочные циклы включения/выключения**: Котел хаотично уходит в аварию и самостоятельно возобновляет работу, сигнализируя о нестабильном контакте или внутреннем микрозамыкании измерительного элемента.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если датчик часто фиксирует падение давления, параллельно осмотрите систему отопления на предмет скрытых утечек, а также обязательно проверьте исправность и уровень накачки встроенного расширительного бака.
- **Профилактика и защита**: Продлить срок службы чувствительной мембраны датчика помогает качественная промывка системы отопления перед отопительным сезоном и установка фильтра-грязевика (желательно с магнитным сепаратором) на линии обратного потока в котел.
- **Особенности монтажа**: Замена производится на полностью обесточенном оборудовании после перекрытия кранов отопления и полного слива воды из внутреннего контура котла. Модель 32700018 монтируется в посадочное место при помощи быстросъемной металлической скобы-фиксатора; при установке обязательно замените старое резиновое уплотнительное кольцо на новое.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос