Теплообменник для Ferroli Domiproject, 39819540A

14 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**39819540A**
Бренд:	**SaunierGPT / VALMEX (заводской OEM-аналог премиум-качества)**
Модель:	**Ferroli Domiproject C24, Domiproject F24, Ferroli FerEasy C24, FerEasy F24.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция / Китай**

Битермический теплообменник для Ferroli Domiproject (аналог 39819540A) — это сертифицированный фабричный элемент гидравлической системы и камеры сгорания настенного газового котла. Данный узел имеет рабочую длину части 225 мм и ширину 180 мм, а подключение патрубков осуществляется с помощью зажимных быстросъемных клипс-фиксаторов. Совмещая в одном корпусе сразу два контура нагрева, деталь обеспечивает высокую скорость подготовки горячей воды и компактные размеры котельного агрегата. Корпус изделия изготовлен из высококачественной меди и покрыт специальным алюминиевым (силуминовым) жаростойким составом для защиты от коррозии и прогара.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается предельным термическим нагрузкам, а также отложению солей жесткости внутри тонких каналов. Установка надежного заводского аналога гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за перегрева.

Возможные неисправности и симптомы

- **Пересечение контуров (рост давления)**: Давление в системе отопления беспричинно растет и стремится к водопроводному (выше 2.5–3 бар), из-за чего срабатывает сбросной клапан. Это признак внутреннего пробития стенки между контуром ГВС и отопления.
- **Полное перекрытие протока ГВС**: При открытии крана горячей воды из него идет тонкая струйка или вода не течет совсем. Внутренняя трубка теплообменника наглухо забилась накипью и солями кальция.
- **Шумы и закипание (треск/гул)**: При работе котла на отопление из камеры сгорания доносятся звуки бурления, щелчки и треск. Нарушен нормальный съем тепла из-за наслоений шлама внутри наружного контура.
- **Ошибка по перегреву (F05 / F02)**: Котел практически сразу после розжига горелки уходит в аварийную блокировку по датчику предельной температуры NTC, так как забитые каналы блокируют циркуляцию.
- **Внешняя течь из-под пластин**: Появление капель воды на горелке или поддоне котла, вызванное прогаром медных трубок, либо трещиной на стыке патрубков и рабочей части.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене теплообменника настоятельно рекомендуется установить новые погружные или накладные датчики температуры NTC. Старые датчики, работавшие в условиях перегрева, часто дают некорректные показания.
- **Профилактика и защита**: Категорически запрещено использовать жесткие агрессивные кислоты при попытках промывки забитого битермического теплообменника — это мгновенно разрушает тонкую внутреннюю стенку ГВС. Чтобы продлить срок службы нового узла, используйте фильтры полифосфатной или магнитной очистки на входе холодной воды.
- **Особенности монтажа**: Работы выполняются после отключения газа, электричества и полного слива воды как из контура отопления, так и из системы ГВС. Для фиксации четырех патрубков используются монтажные клипсы-скобы. Внимание: новые уплотнительные резиновые кольца (O-Ring) и фиксирующие клипсы в комплект теплообменника не входят и при необходимости приобретаются отдельно

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93