

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров /

Запчасти /

Для настенных газовых котлов /

Датчик протока ГВС аналог 5667220A для Baxi Main Four

переулок д. 3 Б

## Датчик протока ГВС аналог 5667220A для котлов Baxi Main Four

□

□

1 400 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 5667220A

Бренд: GTE / Bitron / DUCA

Модель: Применимость: BAXI Main Four

Тип оборудования:  
Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия / Китай

Датчик протока ГВС аналог 5667220A — это заводской сертифицированный элемент входной латунной гидравлической группы настенного газового котла с битермическим теплообменником. Узел представляет собой компактный латунный или композитный проходной корпус, внутри которого размещены сетчатый фильтр грубой очистки, нержавеющая пружина и подвижный пластиковый поплавок с постоянным неодимовым магнитом.

Принцип работы устройства основан на магнитной индукции. Когда пользователь открывает кран горячей воды, поток жидкости физически смещает поплавок вверх по каналу. Магнит приближается к закрепленному снаружи корпуса электронному датчику (геркону), контакты которого под действием магнитного поля замыкаются и передают сигнал на основную плату управления. Автоматика тут же переключает работу горелки на интенсивный нагрев санитарной воды. Установка оригинального фабричного аналога гарантирует точный и быстрый отклик котла на разбор горячей воды и обеспечивает герметичность стыков.

#### Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не переключается на горячую воду** : При открытии смесителя из крана течет исключительно холодная вода, при этом горелка не разжигается, а на панели котла Main Four не загорается индикатор крана ГВС.
- **Постоянный нагрев ГВС после закрытия смесителя**: Горячую воду давно выключили, но котел продолжает непрерывно работать на максимальной мощности, закипает и уходит в аварию. Поплавок застрял в верхнем положении из-за накипи или шлама.
- **Ошибка циркуляции и моментальный перегрев**: Котел пытается запуститься, но мгновенно уходит в аварию по перегреву насоса или теплообменника из-за заблокированного механическими отложениями проходного канала датчика.
- **Блокировка розжига по ошибке протока**: На дисплее высвечивается код неисправности, сигнализирующий о сбое контроля протока, так как контакты датчика окислились от влаги.
- **Капли воды на корпусе реле**: Наличие визуальной течи, известкового или серого налета в месте резьбового или быстроразъемного монтажа датчика к трубам.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

#### Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис**: Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии**: Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия**: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор**: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка**: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**

8 843 212 11 12  
8 927 039 06 93  
8 927 249 13 93

О компании  
Котельное оборудование  
Оборудование АСВ  
Комплектующие  
Ремонт  
Монтаж  
Сервис

Доставка  
Гарантии  
Услуги  
Задать вопрос

