

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Датчик давления, аналог 710109100А, совместим с 710109100 BAXI

переулок д. 3 Б

Датчик давления, аналог 710109100А, совместим с 710109100 BAXI

□

□

2 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 710109100А

Бренд: Аналог Bitron

Модель: Применимость: BAXI DUO-TEC COMPACT,
LUNA DUO-TEC, LUNA DUO-TEC MP, LUNA
PLATINUM, NUVOLA DUO-TEC, NUVOLA
PLATINUM

Тип оборудования:
Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Италия / Китай

Датчик давления воды, аналог 710109100А — это высокоточный сертифицированный элемент системы автоматики и безопасности настенного газового котла. Данный электронный датчик (прессостат контура отопления) монтируется непосредственно в гидравлический узел котла. В отличие от простых механических реле, этот узел непрерывно преобразует физическое давление воды в аналоговый электрический сигнал, транслируемый на плату управления. Это позволяет электронике котла не просто отслеживать аварийный порог «есть/нет вода», но и точно отображать текущее давление на ЖК-дисплее в режиме реального времени, блокируя работу горелки при падении показателя ниже 0,5 бар или превышении нормы.

В процессе постоянной эксплуатации измерительный капилляр и внутренняя мембрана датчика постоянно

контактируют с технической водой контура отопления. Установка нового качественного аналога датчика гарантирует абсолютную точность показаний на дисплее, восстанавливает корректный алгоритм защиты оборудования от закипания и исключает ложные аварийные остановки отопительной системы.

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянная ошибка недостатка воды:** На дисплее котла горит аварийный код (например, ошибка E10 на котлах Baxi), хотя визуально по манометру или системе отопления давление в норме.
 - **Показания на дисплее «застыли»:** Значение давления на ЖК-экране не меняется даже при подпитке котла водой или полном сливе теплоносителя из системы.
 - **Хаотичные скачки параметров:** Цифры давления на панели управления резко прыгают вверх и вниз, провоцируя кратковременные сбои и тактование оборудования.
 - **Течь теплоносителя через корпус датчика:** Появление капель воды или известкового налета в месте стыковки трехконтактного электрического разъема (разрушение внутренней измерительной мембраны).
 - **Котел не видит превышения давления:** Нарушение калибровки датчика, из-за чего автоматика не фиксирует опасный рост давления выше 2,5 бар, переключая всю нагрузку на сбросной клапан.
-

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Перед заменой датчика обязательно проверьте чистоту его посадочного отверстия в гидроузле. В 80% случаев электронный датчик перестает работать из-за того, что его узкий входной канал наглухо забивается шламом, ржавчиной или накипью. Иногда аккуратная прочистка канала тонкой иглой возвращает деталь к жизни.
 - **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы чувствительной электроники датчика, котел должен быть подключен к сети строго через качественный стабилизатор напряжения, а его корпус — надежно заземлен. Мелкие частицы шлама из старых радиаторов выводят измерительный элемент из строя, поэтому установка грязевика на обратной линии отопления обязательна.
 - **Особенности монтажа:** Для проведения ремонтных работ необходимо полностью обесточить отопительный прибор, перекрыть запорные краны отопления под котлом и полностью слить воду из его внутреннего контура. Датчик является быстросъемным и фиксируется в гнезде металлической клипсой-скобой. При монтаже аналога 710109100A обязательно замените резиновое уплотнительное кольцо и нанесите на него каплю силиконовой смазки для обеспечения идеальной герметичности соединения.
-

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос