Теплообменник уходящих газов 30-35кВт, аналог 7856956A, совместим с 7856956 Viessmann

17 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7856956A**
Бренд:	**Аналог (полностью совместим с высокотехнологичными гидравлическими и дымовыми модулями Viessmann)**
Модель:	**Применимость: Vitopend 100 W A1JB /A1HB 30-35 кВт**
Тип оборудования:	**Запасные части для газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия/Китай**

Теплообменник уходящего газа 30-35кВт, аналог 7856956A — это высокотехнологичный сертифицированный элемент камеры настенного конденсационного газового котла Viessmann. Данный узел (вторичный конденсационный модуль или экономайзер) отвечает за глубокую утилизацию дымовых газов. Конструктивная деталь представляет собой спиральлевидный змеевик из высококачественной кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к воздействию агрессивного конденсата. Проходя через этот модуль, входящие газы охлаждаются ниже «точки розы» (около 55 °C), в результате чего в них конденсируется водяной пар, высвобождая скрытую теплоту парообразования. Эта энергия влияет на теплоноситель задней линии, что обеспечивает прибору эталонный КПД и низкий расход магистрального газа.

В процессе постоянной многолетней эксплуатации деталь подвергается температурным нагрузкам, гидравлическому давлению и непрерывному воздействию слабокислотной среды (конденсата). Установка нового качественного аналога теплообменника обеспечивает полное восстановление проектных экологических и энергоэффективных параметров оборудования, минимизирует затраты на отопление и полностью исключает риск аварийной остановки мощного конденсационного котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Резкое снижение КПД и недогрев** : Котел работает на максимальной мощности и потребляет много газа, но температура в системе отопления дома снижается очень медленно (забивание последовательного ребера змеевика сажей и нагаром).
- **Открытая утечка теплоносителя (падение давления)** : Стрелка манометра регулярно падает до нуля без видимых протечек в трубах дома. Вода уходит через внутренний свищ (микротрещину) змеевика непосредственно в дренажный сифон вместе с конденсатом.
- **Блокировка котла при перегреве газа** : На ЖК-дисплее высвечивается аварийный код неисправности, так как

датчик фиксирует начальную температуру приближающегося газа на выходе в дымоход (отсутствие съема тепла).

- **Забивание конденсационной камеры** : Появление посторонних шумов, бурления или блокировки вентилятора из-за того, что скопившийся шлам перекрыл свободный проток выхлопных газов через спираль модуля.
- **Нарушение герметичности стыков** : Появление потеков воды или дальнейшее окисление в местах подключения фланцев или соединительных патрубков контура отопления.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Исправность теплообменника входящего газа напрямую зависит от чистоты конденсационного сифона котла. Если сифон забит грязью, конденсатные начала скапливаются внутри камеры сгорания, затапливая горелку и электроды розжига (арт. 7831346A), что приводит к моментальному выводу оборудования из строя. При замене модуля всегда тщательно промывайте всю дренажную систему.
- **Профилактика и защита** : Чтобы продлить срок службы нержавеющих трубок змеевика, не допускайте работы котла на жесткой неочищенной воде — внутренние отложения накипи блокируют теплосъем и вызывают локальный перегрев металла. В рамках ежегодного ТО обязательно проводите механическую и химическую очистку наружных поверхностей спиралей специальными составами, предпочтительными для конденсационного оборудования.
- **Особенности монтажа** : **Внимание!** Любые работы по замене элементов камеры сгорания должны производиться квалифицированными специалистами. Требуется полное обесточивание котла, перекрытие газа и слив теплоносителя. При установке аналога 7856956A крайне важно использовать новые термостойкие графитовые или резиновые уплотнители для фланцев конфорок и дымового адаптера. После сборки обязательно обеспечить герметичность газового тракта и соединений водяного контура.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос