

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Бойлеры и водонагреватели / Бойлеры косвенного нагрева / Асв / Бойлер Асв Smart E 240 (SLE 240)
переулок д. 3 Б

Бойлер Асв Smart E 240 (SLE 240)



115 000 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 P **Пусконаладка:** от 1 500 P

Доставка: от 500 P

Артикул:	06619101
Бренд:	Асв
Модель:	Smart E 240 (SLE 240)
Тип:	косвенный
Объем, л:	240
Установка:	напольная
Страна производитель:	Бельгия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

- Водонагреватель для установки на пол
- Высококачественная пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 50 мм
- Малые потери тепла – снижение температуры воды всего на 3°C за 8 часов
- Полипропиленовый декоративный корпус
- Шесть моделей на 130, 160, 210, 240 и 300 литров
- Модели 210, 240 и 300 для подключения с тепловыми насосами
- В комплекте регулятор нагрева воды (регулируемый термостат) с ограничителем диапазона нагрева.
- Подключение ТЭН с фронтальной части корпуса (опция)
- Цвет корпуса: темно-серый

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Макс. рабочее давление
- Контур отопления: 3 бар
- Контур водоснабжения: 10 бар
- Макс. испытательное давление

- Контур отопления: 4,5 бар
- Контур водоснабжения: 13 бар
- Максимальная температура
- +90 °C

Напольная установка

1. Линия рециркуляции контура ГВС
2. Подача горячей санитарной воды в систему ГВС
3. Подача теплоносителя в греющий контур бойлера
4. Отвод теплоносителя (модели SLE 210, SLE 240, SLE 300)
5. Теплоизоляция из пенополиуретана
6. Отвод теплоносителя к котлу
7. Подача теплоносителя от теплового насоса (SLE 210, SLE 240, SLE 300)
8. Отвод теплоносителя к тепловому насосу (SLE 210, SLE 240, SLE 300)
9. ТЭН (опция)
10. Ручной воздухоотводчик
11. Подача холодной санитарной воды в бойлер
12. Бойлер из нержавеющей стали
13. Подача теплоносителя в отопительный контур (SLE 210, SLE 240, SLE 300)
14. Дополнительная гильза для измерительных устройств
15. Возврат теплоносителя из отопительного контура (SLE 210, SLE 240, SLE 300)
16. Внешний бак из углеродистой стали

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Бойлер Acv Smart EW 210 (Slew 210)

Артикул: 06623801

✓ наличие уточняйте

125 700 P



Бойлер Acv Smart 240

Артикул: 06602801

✓ наличие уточняйте

140 500 P



Бойлер Acv Smart EW 100 (Slew 100)

Артикул: 06623501

✓ наличие уточняйте

102 100 P



Бойлер Acv Smart 130

Артикул: 06602501

✓ наличие уточняйте

109 500 P

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос