Трехходовой клапан Kentatsu 7022020011 для котлов Nobby Smart

15 200 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7022020011**
Бренд:	**KENTATSU**
Модель:	**Kentatsu Nobby Smart 24-2CS, Kentatsu Nobby Smart 28-2CS, Hi-Therm Optimus 24**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Трехходовой клапан Kentatsu 7022020011 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за корректное перераспределение потоков горячей воды. По сигналу от платы управления внутренний шток механизма мгновенно меняет направление движения теплоносителя: либо в радиаторную сеть для обогрева помещений, либо во вторичный пластинчатый теплообменник для быстрого приготовления горячей бытовой воды (ГВС)

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным температурным перепадам, гидроударам и механическому воздействию солей жесткости. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает мгновенное переключение режимов «зима/лето» и исключает риск протечек и повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Отсутствие горячей воды при включении крана:** Котел реагирует на проток и разжигает горелку, но из крана течет холодная вода, а батареи начинают стремительно нагреваться (шток заклинило в режиме отопления).
- **Радиаторы не нагреваются в зимнем режиме:** Котел исправно работает на нагрев, но вся тепловая энергия циркулирует только по малому кругу внутри оборудования, заставляя его постоянно выключаться по перегреву.
- **Появление кодов ошибок по перегреву:** Из-за механического заклинивания заслонки в промежуточном положении нарушается нормальный проток жидкости, что приводит к закипанию воды в первичном теплообменнике.
- **Визуальная течь воды из-под привода:** Износ внутренних сальников и уплотнительных колец штока приводит к просачиванию теплоносителя наружу и риску залития сервопривода.
- **Гул и щелчки при переключении режимов:** Скопление накипи и шлама внутри пластикового корпуса препятствует плавному ходу механизма, перегружая электрический мотор.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При выходе трехходового клапана из строя и его заклинивании обязательно протестируйте исправность съемного электрического сервопривода (мотора), так как повышенное механическое сопротивление часто приводит к сгоранию его обмотки.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы пластиковых и резиновых элементов узла, промойте систему отопления от шлама перед монтажом. Настоятельно рекомендуется использовать магнитный фильтр на обратной линии для улавливания мелких металлических частиц.
- **Особенности монтажа:** Процесс замены требует полного обесточивания котла, перекрытия кранов и обязательного слива воды из контура отопления и контура ГВС. При установке нового клапана убедитесь в правильной фиксации всех крепежных клипс и обязательно обработайте уплотнительные кольца термостойкой силиконовой смазкой.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 927 249 13 93