# Пластинчатый теплообменник Kentatsu 792.3000000527 для котлов Nobby Smart

**10 000 Р** Проверить совместимость и заказать

**В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б**

| | |
|---|---|
| Артикул: | **792.3000000527** |
| Бренд: | **KENTATSU** |
| Модель: | **Kentatsu Nobby Smart 28-2CS (модель мощностью 28 кВт)** |
| Тип оборудования: | **Запасные части для настенных газовых котлов** |
| Страна производитель: | **Китай** |

Пластинчатый теплообменник Kentatsu 792.3000000527 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел (вторичный теплообменник ГВС) состоит из набора спаянных пластин из нержавеющей стали. Он отвечает за подачу тепла от циркулирующего главного теплоносителя к проточной водопроводной воде, что обеспечивает работу контура горячего водоснабжения.

В процессе постоянной эксплуатации изделие подвергается воздействию гидравлических нагрузок, температурных перепадов и агрессивной климатической солеи жесткости. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность эксплуатации и исключение риска повреждения соответствующих компонентов котла (таких как трехходовой клапан или циркуляционный насос).

Возможные неисправности и симптомы

- **Плохая вода** : Напор горячей воды из крана стабильный, но ее температура не поднимается до заданных показателей или постоянно скачет.
- **Снижение напора ГВС** : При открытии крана горячая вода струя идет значительно медленнее, чем из крана с холодной водой (признак зарастания внутренних каналов накипью).
- **Растет давление в системе отопления** : Стрелка манометра на котле поднимается сама по себе даже при выключенном подпиточном кране. Это указывает на внутреннюю пробку (свищ) между пластинами, из-за чего вода из водопровода перетекает в отопительный контур.
- **Частое тактование котла** : При переходе в режим ГВС конфорка быстро включается и выключается, оборудование перегревается из-за ухудшения теплообмена.
- **Код ошибки на дисплее** : Загорание ошибок, связанных с перегревом теплоносителя в первом контуре, при необходимости использовать горячую воду.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Одновременно с заменой теплообменника обязательно проверяйте исправность трехходового клапана и датчика протока. Если клапан залипает и направляет воду некорректно, новый теплообменник не решит проблему с ГВС.
- **Профилактика и защита** : Чтобы избежать повторной поломки и продлить срок службы узла, установите на входе систему умягчения воды или полифосфатный фильтр. Это снижает скорость образования накипи внутри узких пластинчатых каналов.
- **Особенности монтажа** : Перед началом работ обязательно слейте воду как из контура отопления котла, так и из системы холодного водоснабжения. Для демонтажа крепежных винтов подготовьте длинную отвертку, так как узел находится в корпусе с гидрогруппой.

Рекомендация мастера

**Замена уплотнительных прокладок** : Никогда не устанавливайте новый пластинчатый теплообменник на старые резиновые уплотнения, даже если они выглядят целыми. Со временем резина дубеет под воздействием температуры и появляется. Используйте новый оригинальный комплект из 4 уплотнительных колец, предварительно обработав их слоем силиконовой смазки. Это убережет от скрытых внутренних утечек и капельной течи в месте хранения стыка с гидроузлами после запуска давления.

---

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос