Подводящий трубопровод отопления (патрубок подачи) Kentatsu 792.7022100007 для котлов

2 900 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**792.7022100007**
Бренд:	**KENTATSU**
Модель:	**Kentatsu Nobby Smart (модели мощностью 12, 18, 24, 28 кВт с битермическим или раздельными теплообменниками), Hi-Therm Optimus 12–28 кВт**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Подводящий трубопровод отопления (патрубок подачи стандартной длины 110 мм с изгибом) Kentatsu 792.7022100007 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел связывает выходной патрубок первичного медного теплообменника с узлами гидрогруппы. Он отвечает за безопасную и беспрепятственную транспортировку горячего теплоносителя под давлением. Трубка

изготавливается из высококачественной толстостенной меди, обладающей отличной пластичностью, устойчивостью к резким температурным перепадам (до 95 °C) и стойкостью к образованию коррозии при постоянном контакте с водой.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам: гидроударам циркуляционного насоса, вибрациям и воздействию агрессивных химических примесей в воде. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Появление капель или потеков воды под котлом** : Разгерметизация соединений в местах стыковки медной трубки с теплообменником или пластиковым/латунным гидроблоком.
- **Постоянное падение давления в системе отопления** : Даже незаметная микропротечка на теле патрубка из-за коррозии (свищ) приводит к регулярному уходу воды из контура.
- **Визуальные следы окисления (зеленый налет)** : Появление характерных окислов меди на поверхности патрубка свидетельствует о систематическом подкапывании воды.
- **Механическая деформация трубки**: Изломы, трещины или искривление геометрии патрубка в результате некорректного предыдущего демонтажа или замерзания воды в котле.
- **Шум и свист в гидравлической части** : Сужение внутреннего просвета трубки из-за критического отложения солей кальция и накипи, что препятствует свободному протоку.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При демонтаже подводящего трубопровода обязательно оцените состояние штуцеров первичного теплообменника, а также проверьте датчики температуры NTC, которые могут фиксироваться на этой линии.
- **Профилактика и защита**: Чтобы предотвратить преждевременное зарастание трубки накипью и внутреннюю коррозию металла, заливайте в систему отопления подготовленную (деминерализованную или умягченную) воду и избегайте частых подпиток сырой водопроводной водой.
- **Особенности монтажа**: Замена медного патрубка требует полного обесточивания котла и слива теплоносителя из его внутреннего контура. Фиксация трубки осуществляется при помощи быстросъемных металлических клипс-фиксаторов. При установке детали категорически запрещено повторно использовать старые уплотнительные кольца — необходимо ставить новые резиновые прокладки, предварительно обработав их термостойкой силиконовой смазкой

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос