Водяной узел (фланец) ГВС Bosch 87057001040 для котлов

9 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**87057001040**
Бренд:	**Bosch / Buderus**
Модель:	**Bosch Gaz 3000 W (ZW 24-2 DH AE/KE), Bosch Gaz 4000 W, Bosch Gaz 6000 W (WBN 6000), Bosch Gaz 7000 W, Buderus Logamax U032-24K, Buderus Логамакс У034-24К.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Водяной узел (фланец) ГВС Bosch 87057001040 — это сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за правильное перенаправление потоков теплоносителя в контур горячего водоснабжения при открытии крана потребителем, а также за герметичное соединение элементов гидрогруппы.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается воздействию механических и термических нагрузок, а также жесткой водопроводной воды в условиях сурового климата. Установка оригинального узла обеспечивает

полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключение риска протечек и повреждения соответствующих компонентов котла (таких как электронная плата управления или вторичный теплообменник).

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь из-под корпуса** : появление капли воды или след накипи под котлом в районе гидроузла.
- **Отсутствие горячей воды** : котел не реагирует на открытие крана ГВС, продолжает работать только на отоплении.
- **Ошибка по протоку/перегреву** : падение давления в системе или циклический перегрев из-за нарушения циркуляции.
- **Трещины на корпусе** : механическое повреждение пластиковых или латунных элементов из-за гидроударов.
- **Снижение напора ГВС** : технологии зарастания дверей, фланцев известковыми отложениями и солями жесткости.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : При поломке фланца обязательно проверьте состояние датчика протока, вторичного теплообменника ГВС и уплотнительных прокладок.
- **Профилактика и защита** : Чтобы продлить срок службы нового узла, установите на входе в котел фильтр химической очистки и полифосфатный фильтр-умягчитель. Это защищает пластик и внутренние датчики от отложений.
- **Особенности монтажа** : Перед заменой узла необходимо полностью перекрыть подачу холодной воды, слить воду из контура ГВС котла и сбросить давление в системе отопления. Рекомендуется использовать новые оригинальные уплотнительные кольца.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 927 249 13 93