



Бойлер Smart EW 240 (Slew 240)

108 936 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р Пусконаладка: от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р



Брэнд:	Acv
Модель:	Smart EW 240 (Slew 240)
Тип:	косвенный
Объем, л:	240
Установка:	настенная

Артикул: 06623901


- Водонагреватель для установки на стену
- Встроенный ТЭН 2,2 кВт для летней эксплуатации
- Высококачественная пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 50 мм
- Малые потери тепла - снижение температуры воды всего на 3°C за 8 часов
- Полипропиленовый декоративный корпус
- Шесть моделей на 100, 130, 160, 210 и 240 литров
- Версия Duplex для эксплуатации с агрессивной водой (повышенное содержание растворенных минеральных солей, газов или хлоридов)
- В комплекте регулятор нагрева воды (регулируемый термостат) с ограничителем диапазона нагрева и дополнительная система защиты от перегрева

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Макс. рабочее давление
- Контур отопления: 3 бар
- Контур водоснабжения: 10 бар
- Макс. испытательное давление
- Контур отопления: 4,5 бар
- Контур водоснабжения: 13 бар
- Максимальная температура
- +90 °C



1. Ручной воздухоотводчик
2. Забор горячей санитарной воды в систему ГВС
3. Теплоизоляция из пенополиуретана
4. ТЭН (2,2 кВт)
5. Панель управления
6. Бак из углеродистой стали с теплоносителем
7. Бойлер из нержавеющей стали
8. Кожух из эластичного полипропилена
9. Отвод теплоносителя к котлу
10. Подача холодной санитарной воды в бойлер



Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Бойлер Smart SLME 800 L

287 675 P



Бойлер Smart SLME 400 L

152 298 P



Бойлер Comfort 210

56 054 P



Бойлер Smart E 160 (SLE 160)

86 725 P

Тёплый мир

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос