

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.




г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Vaillant / Настенные газовые котлы Vaillant / Vaillant turboTEC plus VU 242/5-5

одноконтурный (24 кВт)

переулок д. 3 Б

Настенный одноконтурный газовый котел Vaillant turboTEC plus VU 242/5-5 (24 кВт)



228 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Артикул:	0010015255
Бренд:	Vaillant
Модель:	TurboTEC plus VU 242/5-5 (24 кВт)
Мощность, кВт:	24
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Отопительный котёл с принудительным отводом продуктов сгорания в дымоход

Котлы turboTEC plus VU представлены мощностями 12, 20, 24, 28, 32 и 36 кВт

Описание turboTEC plus VU

- Газовый настенный отопительный котёл
- Мощность котла регулируется модулирующей горелкой
- Принудительный отвод продуктов сгорания в дымоход

Возможности установки turboTEC plus VU

- Отопление и приготовление горячей воды в комбинации с емкостным водонагревателем
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 5 мм, все узлы доступны спереди
- Возможность комбинирования с различного рода водонагревателями VIH для приготовления горячей хозяйственной воды
- Возможность использования в запыленных помещениях, так как работа прибора не зависит от внутреннего воздуха в помещении

Оснащение turboTEC plus VU

- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной клапан, предохранительный клапан
- Встроенный приоритетный переключающий клапан с электроприводом
- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления
- Первичный теплообменник из меди со средним КПД >= 91 %
- Горелка из хромо-никелевой стали
- Постоянно действующая защита от замерзания
- Защита от заклинивания насоса и 3-х ходового клапана при их простое более 24 ч
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления
- Электронное зажигание и управления всеми функциями Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками
- Присоединительный комплект в объеме поставки
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



**Vaillant turboTEC plus VUW
242/5-5 двухконтурный (24 кВт)**

Артикул: 0010015263

✓ наличие уточняйте

253 500 Р



**Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5
одноконтурный (28 кВт)**

Артикул: 0010015252

✓ наличие уточняйте

230 500 Р



**Vaillant turboTEC plus VU 202/5-5
одноконтурный 20 кВт**

Артикул: 0010015254

✓ наличие уточняйте

208 000 Р



**Vaillant atmoTEC plus VUW
280/5-5 двухконтурный (28 кВт)**

Артикул: 0010015261

✓ наличие уточняйте

265 500 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос