

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Protherm / Напольные газовые котлы Protherm / Protherm Медведь 30 KLOM
переулок д. 3 Б

Газовый котел Protherm Медведь: 30 KLOM



223 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Артикул:	0010005725
Бренд:	Protherm
Модель:	Медведь: 30 KLOM
Мощность, кВт:	26
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	открытая
Материал теплообменника:	чугун
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	напольный
Страна производитель:	Словакия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Напольный чугунный газовый котел Protherm Медведь 30 KLOM мощностью 28 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Котел Protherm Медведь 30 KLOM предназначен для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.

Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.

Комплектация Protherm Медведь 30 KLOM:

- чугунный теплообменник
- модуляционная горелка
- рабочий термостат
- термостат насоса
- аварийный термостат
- клеменная плата котла подготовлена к подключению внешнего оборудования
- при установке насадки "полу-турбо" нет необходимости в дымоходе
- функция "Зима-Лето"
- система контроля тяги в дымоходе(SKKT)
- аналоговое отображение температуры и давления отапливаемой воды.

Особенности котла Protherm Медведь 30 KLOM

- Газовые котлы
- Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника от 4 до 8
- 4 мощностных модификаций от 19,0 до 49,0 кВт
- КПД 90-92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
- Охлаждающий контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110С)
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года

Технические характеристики	Единицы измерений	20KLOM	30KLOM	40KLOM	50KLOM
Макс. тепловая мощность (природный газ)	[кВт]	19	28	38.5	49
Макс. тепловая мощность (пропан)	[кВт]	18	27	36.5	46.6

КПД	[%]	90-92	90-92	90-92	90-92
Зажигание		Электронное			
Максимальный расход - природного газа / пропана	[м ³ /час.]/ [кг/час]	2 /1.6	3 / 2	4,1 / 3.3	5,2 /-
Объем воды в котле	[л]	9.1	11.6	14.1	16.6
Камера сгорания		Открытая			
Диаметр дымохода	[мм]	130	130	150	180
Максимальная рабочая температура	[°C]	85	85	85	85
Давление газа на входе	[мбар]	13-20	13-20	13-20	13-20
Напряжение питания/Потребляемая мощность	[В/Вт]	230/15	230/15	230/15	230/15
Габаритные размеры - высота / ширина / глубина	[мм]	880/335/600	880/420/600	880/505/600	880/590/620
Масса	[кг]	90	110	130	150

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары




Protherm Медведь 40 KLOM

Артикул: 0010005726

✓ наличие уточняйте

264 000 Р




Protherm Медведь 20 KLZ

Артикул: 0010005748

✓ наличие уточняйте

199 255 Р



Protherm Медведь 30 TLO

Артикул: 30TLO15

✓ наличие уточняйте

145 500 Р

Protherm Гризли 150KLO

Артикул: 150KLOR12

✓ наличие уточняйте

996 000 Р



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос