Битермический теплообменник Baxi 710537600 для котлов MAIN-5.



30 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	710537600
Бренд:	Baxi
Модель:	Подходит для: MAIN-5 14 F, MAIN-5 18 F, MAIN-5 24 F, Westen Quasar E 18F / 24F.
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Битермический теплообменник Baxi 710537600 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической и тепловой системы настенного газового котла. Данный узел совмещает в себе функции двух теплообменников и устроен по коаксиальному принципу: во внутренней трубе нагревается проточная вода для горячего водоснабжения, а в наружной (межтрубном пространстве) циркулирует теплоноситель отопления.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным высокотемпературным нагрузкам, воздействию продуктов сгорания газа снаружи и оседанию солей жесткости изнутри. Установка оригинального медного узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Рост давления при закрытой подпитке**: Постоянное повышение давления на манометре котла до срабатывания сбросного клапана (свидетельствует о внутреннем пробое между контурами ГВС и отопления).
- **Закипание и треск (Ошибка E02)**: Громкие щелчки, гидравлические удары и уход котла в аварийный перегрев из-за сужения каналов и накипи.
- **Плохой нагрев горячей воды**: Вода из крана идет еле теплой даже на максимальных настройках горелки.
- **Отсутствие протока ГВС**: Давление холодной воды на входе в котел нормальное, но из горячего крана вода течет тонкой струей или полностью заблокирована кальциевыми отложениями.
- **Визуальная течь**: Появление следов коррозии, зеленого налета или капель воды на медных ламелях или в местах пайки трубок.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Перед установкой нового узла проверьте исправность датчиков температуры NTC (погружных/накладных) и работу циркуляционного насоса, так как отсутствие циркуляции мгновенно сожжет

новую деталь.

- **Профилактика и защита**: Конструкция «труба в трубе» крайне чувствительна к качеству воды. Чтобы избежать быстрого зарастания накипью, настоятельно рекомендуется эксплуатировать котел с установленными фильтрами-умягчителями на линии ХВС.
- **Особенности монтажа**: Подключение контуров осуществляется с помощью быстросъемных клипс. Для герметизации соединений обязательно используются новые резиновые кольца из этилен-пропилена, которые перед установкой смазываются нейтральной силиконовой смазкой.

Рекомендация мастера

- **Строго для пятого поколения**: Пожалуйста, не путайте этот узел с теплообменниками для более старых моделей (Baxi Main Four, Main Digit), которые имеют артикул 616170 или 5700520. Деталь с артикулом 710537600 разработана исключительно для энергоэффективной платформы **MAIN-5** (пятое поколение) и отличается асимметричным расположением патрубков и длиной рабочей части в 220 мм. Замена должна производиться только квалифицированным специалистом после полного слива воды из обоих контуров котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

Статьи

Запчасти