

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Расширительный бак 7,5л BAXI NUVOLA-3

переулок д. 3 Б

Расширительный бак BAXI 5629130 для котлов NUVOLA-3



13 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 5629130

Бренд: Baxi

Модель: Подходит для: NUVOLA, NUVOLA-3, NUVOLA-3 Comfort, NUVOLA Duo-tec, NUVOLA Duo-tec +, NUVOLA Platinum.

Тип оборудования: Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Расширительный бак BAXI 5629130 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за компенсацию объема теплоносителя, который увеличивается в процессе нагрева внутри замкнутого контура. Прямоугольный плоский мембранный бак емкостью 7,5 литров принимает в себя излишки жидкости, предотвращая опасные гидроудары и стабилизируя рабочее давление оборудования со встроенным бойлером.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Аварийный сброс воды:** При включении горелки на отопление давление мгновенно подскакивает до 3 бар, вызывая срабатывание предохранительного клапана.
- **Постоянное падение давления:** При остывании системы котел быстро теряет давление в контуре и полностью блокируется с ошибкой E10.
- **Частая ручная подпитка:** Возникает регулярная необходимость добавлять воду в систему отопления через кран заполнения.

- **Повреждение мембраны:** Из ниппеля для закачки воздуха (золотника) брызгает или непрерывно течет вода при проверке манометром.
- **Деформация или коррозия:** Визуальные следы протечек, ржавчины или микротрещины на металлическом корпусе бака.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Эксплуатация котла с неисправным баком приводит к быстрому износу и протечке сбросного клапана, а также перегружает узлы гидрогруппы.
- **Профилактика и защита:** Давление в воздушной камере бака необходимо измерять и корректировать строго в процессе ежегодного сервисного обслуживания.
- **Особенности монтажа:** Данная модель имеет прямоугольную плоскую форму и фиксируется с боковой (задней) части котла, подключение осуществляется через резьбовой штуцер 3/8".

Рекомендация мастера

- **Проверка перед установкой:** Перед монтажом нового бака всегда проверяйте давление воздуха в его сухой камере автомобильным манометром. Нормальное заводское значение составляет 1.0 бар. Настройку и закачку воздуха проводите только тогда, когда в самом котле полностью отсутствует вода, иначе показатели давления будут ошибочными.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

О компании

Котельное оборудование

Доставка

Гарантии

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93 8 927 249 13 93	Оборудование АСV	Услуги
	Комплекующие	Задать вопрос
	Ремонт	
	Монтаж	
	Сервис	
	Статьи	
	Запчасти	