Автоматический воздухоотводчик Vaillant 061707 для котлов atmoMAX / turboMAX.

3 116 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**061707**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant atmoMAX pro/plus (VU/VUW 240/2-3, 240/2-5, 280/2-5), turboMAX pro/plus (VU/VUW 182, 202, 242/2-3, 242/2-5, 282/2-5, 362/2-5).**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

автоматический воздухоотводчик (удалитель воздуха) Vaillant (артикул 061707) представляет собой поплавковый клапан в пластиковом корпусе с латунной крышкой. Узел имеет наружную резьбу подключения 3/8 дюйма. Он отвечает за непрерывное выведение пузырьков газа и воздуха из теплоносителя, предотвращая образование завоздушенных участков в первичном теплообменнике и защищая циркуляционный насос от кавитации и сухого хода

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь воды через верхний клапан**: Коррозия, соли жесткости или шлам заблокировали внутренний поплавок, из-за чего игла не перекрывает отверстие.

- **Появление воздушных пробок**: Котел перестает стравливать воздух, что приводит к закипанию и булькающим звукам в первичном теплообменнике.
- **Код ошибки F.20 / F.22**: Блокировка из-за критического перегрева или падения давления, вызванная скоплением газов в гидрогруппе котла.
- **Заклинивание поплавка**: Поплавковый механизм покрылся толстым слоем накипи и застрял в нижнем положении, провоцируя постоянный залив платы водой.
- **Трещины на корпусе**: Механическое разрушение пластиковой резьбы или стенок стакана воздухоотводчика из-за сильного гидроудара.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Исправный клапан сброса воздуха напрямую продлевает жизнь ротору циркуляционного насоса. Если воздухоотводчик забит, кавитация быстро разобьет графитовые подшипники насоса.
- **Профилактика и защита**: Не закручивайте до упора черный пластиковый колпачок на верхней части новой детали — он должен быть слегка приоткрыт, чтобы газы свободно выходили из системы отопления.
- **Особенности монтажа**: Деталь имеет резьбу 3/8". Перед выкручиванием старого узла необходимо полностью изолировать котел от системы запорными кранами и полностью слить воду из внутреннего контура. При монтаже используйте качественное термостойкое уплотнительное кольцо.

Рекомендация мастера

Для поколений MAX: Пожалуйста, учитывайте, что данный артикул **061707** предназначен строго для старого заслуженного поколения котлов **Vaillant MAX** (с зелеными ручками на панели). В более свежих сериях *atmoTEC / turboTEC* с серыми или белыми ручками воздухоотводчик крепится уже не на резьбу 3/8", а фиксируется металлической быстросъемной скобой-клипсой прямо в улитку насоса. Будьте внимательны при подборе гидрогруппы.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос