Теплообменник пластинчатый вторичный PROTHERM 0020059452 для котлов Protherm Гепард, Пантера.



9 900 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020059452
Бренд:	Protherm
Модель:	Подходит для: Protherm Гепард 23 MOV v.19, Гепард 23 MTV v.19, Пантера 25 KOV v.19, Пантера 25 KTV v.19, Пантера 30 KTV v.19.
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Словакия

Теплообменник пластинчатый вторичный PROTHERM 0020059452 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за передачу тепла от горячего теплоносителя основного контура к проточной водопроводной воде для обеспечения стабильной работы системы горячего водоснабжения (ГВС). Конструкция состоит из 12 рифленых пластин из нержавеющей стали, расположенных относительно друг друга на 180 градусов, что обеспечивает быстрое приготовление бытовой воды в проточном режиме.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, гидравлическим ударам и

агрессивному воздействию солей жесткости. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Контрастный душ:** Температура горячей воды из крана постоянно скачет от ледяной до кипятка во время мытья.
- **Плохой напор ГВС:** Заметное снижение напора горячей воды на точках водоразбора при нормальном давлении холодной воды на входе.
- **Рост давления в контуре отопления:** Давление в системе отопления самостоятельно растет до критической отметки (срабатывает сбросной клапан) из-за внутренней трещины в пластинах и перетока из водопровода.
- **Котел часто тактует в режиме ГВС:** Оборудование мгновенно перегревается, часто включается и выключается при открытии крана горячей воды из-за забитых накипью каналов.
- **Шум и треск в котле:** Появление посторонних звуков и закипания внутри гидроузла при переходе котла на нагрев бытовой воды.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При поломке или полном засорении вторичного теплообменника обязательно проверьте исправность трехходового клапана и чистоту датчика протока ГВС.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы нового узла, установите на входе холодной воды полифосфатный или магнитный фильтр для снижения образования накипи.
- **Особенности монтажа:** Перед заменой необходимо полностью обесточить котел, перекрыть подачу газа, закрыть вход холодной воды и запорные краны отопления, после чего полностью слить воду из котла.

Рекомендация мастера

- **Обязательная замена сальников:** При установке нового теплообменника никогда не собирайте узел на старых уплотнительных резиновых кольцах. Со временем они теряют эластичность и форму, что приведет к скрытой течи под котел сразу после пуска воды. Всегда используйте новые оригинальные уплотнители (маленькие прокладки 21x13x6 мм) и обрабатывайте их силиконовой смазкой для надежной герметизации без перекосов. []

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос